## Windows 7 / Vista の接続設定方法

1. [スタート]メニューをクリックし、Windows メニュー画面から[コントロールパネル]をクリックします。



2.「コントロールパネル」画面が表示されます。[ネットワークとインターネット]をクリックします。



3. [ネットワークとインターネット]画面が表示されます。[ネットワークと共有センター]をクリックします。



4. [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし、出てきたメニューの中から[プロパティ]ボタンをクリックしま す。



5. [ローカルエリア接続のプロパティ]画面が表示されたら、[インターネットプロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。

単 ローカル エリア接続のプロパティ	x
ネットワーク	
接続の方法:	
👰 Realtek PCIe GBE Family Controller	
構成(C)	
この接続は)次の項目を使用します( <u>O</u> ):	
☑ ➡ Microsoft ネットワーク用クライアント	
📃 🗹 📮QoS パケット スケジューラ	
■ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有	
🔽 🗼 インターネット プロトコル バージョン 6 (TCP/IPv6)	
🗹 🛥 インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)	
🗹 🔺 Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver	
🗹 🔺 Link-Layer Topology Discovery Responder	
伝送制御ブロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク プロト ルです。	λ Ω
OK キャン	rtill

6. 「IP アドレスを自動的に取得する(O)」および「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」 にチェックが入っていることを確認して、[OK]ボタンをクリックし、関連画面を閉じます。

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ 🛛 🔋 💌 🏾
全般 代替の構成
ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することがで きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ てください。
<ul> <li>● IP アドレスを自動的に取得する(①)</li> <li>● たの 取 スピレスを使く(○)</li> </ul>
● パンロド アドレスを見ているが IP アドレス(D:
サブネット マスク(山):
デフォルト ゲートウェイ( <u>D</u> ):
② DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)
優先 DNS サーバー(P):
代替 DNS サーバー( <u>A</u> ):
○ 終了時に設定を検証する(L) 詳細設定(𝒴
OK キャンセル

以上で設定は完了です。インターネット接続をお試しください。